

Palmarès des Sabots d'Or 2018



BOVINS CROISSANCE

Un métier de France Conseil Élevage



LES SABOTS D'OR

En partenariat :

RéussirBovins
La revue des éleveurs de bovins allaitants viande



Concours les Sabots d'Or 2018

Le concours des Sabots d'Or, organisé par France Conseil Élevage (Fédération nationale des entreprises de conseil en élevage), récompense au niveau national les meilleurs élevage français ainsi que les conseillers du réseau France Conseil Élevage (Bovins Croissance) en races allaitantes sur le plan génétique et technique.

Notre objectif récompenser un duo performant éleveur/conseiller et la qualité du travail.

Conditions & critères de sélection du concours

Conditions

- Respect du règlement technique,
- Conformité avec programme sanitaire départemental,
- Connecté sur chacune des 5 dernières campagnes
- Plus de 20 vêlages sur chacune des 5 dernières campagnes,
- Au moins 60% de veaux pointés sur chacune des 5 dernières campagnes
- Une productivité sur la dernière campagne supérieure à la productivité moyenne de la race moins $\frac{1}{2}$ écart type
- IVMAT > à moyenne de la race sur la campagne

Critères

Trois postes sont retenus et pèsent chacun 1/3 dans le calcul :

- Croissance par le PAT 210j corrigé du troupeau,
- Maîtrise des outils génétiques
- Maîtrise de la conduite technico-économique, en complément de la productivité

PALMARES 2018 EN RACE AUBRAC

1^{er} GAEC BAFFIE LAVERGNE, Lozère

2^e GAEC LES CHAZALS, Lozère

3^e GAEC DELMAS VITROLLES, Lozère

4^e EARL DU BASSIGNAT, Allier

5^e GAEC D'AULOS, Aveyron



Présentation de l'exploitation GAEC BAFFIE LAVERGNE Chabestras 48600 GRANDRIEU - LOZERE

GAEC BAFFIE LAVERGNE :

2 associés : BAFFIE Didier et BAFFIE LAVERGNE
Patricia

Dans les années 2000, M. BAFFIE constitue son cheptel en race Aubrac, une race qui lui tient à cœur. L'élevage se situe en Margeride sur la commune de Grandrieu à 1200m d'altitude.

En 2016, il crée le GAEC avec son épouse Patricia, avec l'intégration d'un second site dans le Cantal.

Avec l'augmentation du cheptel, ils diversifient leur production de viande.

Leur devise : Des animaux « compacts », à la fois lourds et rustiques qui valorisent au maximum les prairies de montagne.

Caractéristiques de l'élevage:

Rigueur, technicité et rentabilité.



LE TROUPEAU

90 mères

2 taureaux

30 génisses de renouvellement

Broutards destinés à l'exportation

Mâles et femelles vendues pour la reproduction

Nouvelles productions:

Génisses croisées Aubrac x Charolais.

Engraissement de vaches de réforme.

Filières de qualité:

FLEUR D'AUBRAC et BFA

ALIMENTATION

Vaches et génisses:

Foin + enrubannage + céréales et minéraux.

Pâturages en été.

Complémentation pour les broutards et l'engraissement

C.A -E.D.E 48
25 Av FOCH
48 000 MENDE

Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.



GAEC BAFFIE LAVERGNE

REPRODUCTION ET CONDUITE DU TROUPEAU

La majorité des vêlages se déroule en plein air en automne.

Mode de reproduction:

- IA et taureaux de la ferme pour la partie race pure.
- IA exclusive pour la partie croisement en charolais avec priorité sur la facilité naissance et la conformation.

	2015	2016	2017
Nb moyen de vaches présentes	58,5	73,4	80,3
Nb de veaux nés	58	78	80
Dont nés d'IA	47	45	38
Taux de croisement	0 %	0 %	20 %

IVV moyen du troupeau en 2017 : 365 jours.

Une gestion de reproduction stricte:

- Toutes les vaches non venues en chaleur 60 jours après vêlage sont examinées.
- Les vaches vides ou décalées sont réformées systématiquement.



Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.


Une attention particulière sur l'allaitement → gage de rentabilité économique

Niveau génétique et son évolution


Niveau génétique de l'ascendance maternelle

	Troupeau		Ecart entre le troupeau et la race										
	Valeurs 2017	Evolution 2016-2017	Race 2017										
			-10	-8	-6	-4	-2	+0	+2	+4	+6	+8	+10
IFNAIS	99,9	→											
CRsev	103,5	→											
DMsev	102,3	→											
DSsev	104,9	→											
FOSsev	100,1	→											
ISEVR	104,6	→											
AVel	102,1	→											
ALait	98,4	↗↗											
IVMAT	102,8	↗↗											

Distribution de l'IVMAT des troupeaux



Evolution de l'index de valeur maternelle synthétique au sevrage (IVMAT)



Un fort niveau génétique grâce au travail effectué au contrôle de performance VA 4.
Un plan d'accouplement rigoureux réalisé annuellement a permis une telle évolution.

Performances: des veaux lourds et épais.

En 2017 :
Les mâles :

PAT 210 jours : 341 kg
avec un DM à 68,7.

Les femelles :

PAT 210 jours : 283 kg
avec un DM à 60.

ISEVR moyen des veaux : 107,7.





GAEC BAFFIE LAVERGNE

PRODUCTION DE VIANDE COMMERCIALISATION

- Les mâles purs :
 - la majorité est vendue pour l'exportation à l'âge de 8 à 10 mois.
 - Les meilleurs partent pour la reproduction en ferme ou par le biais de la station d'évaluation.
- Les femelles pures :
 - Les supérieures sont gardées pour le renouvellement.
 - Les autres partent pour l'élevage.
- Les vaches de réforme :
 - Engraissées et valorisées en BFA ou vendues prêtes à vêler ou en couple pour certaines.
- Les mâles croisés :
 - Vendus pour l'exportation.



NOUVEAUTE :

Les premières femelles croisées seront valorisées en génisses FLEUR D' AUBRAC d'ici 2 ans !

Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

PALMARES 2018 EN RACE BLONDE D'AQUITAINE

1^{er} EARL OSKOITIA, Pyrénées-Atlantiques

2^e SCA ARSICAUD ET FILS, Charente-Maritime

3^e M MARTY JEREME, Aveyron

4^e GAEC SORHUETA, Pyrénées-Atlantiques

5^e MME CASSAGNAU MARIE-THERESE, Pyrénées-Atlantiques



BOVINS CROISSANCE

EARL OSKOITIA à SOURAÏDE (64) : Deux ateliers maîtrisés

C'est à égale distance de la frontière franco-espagnole et de la côte basque, dans la charmante commune de Souraïde, que Christiane et Jean-Pierre Uharriz conduisent avec rigueur et performance un troupeau de 24 Blondes d'Aquitaine en système naisseur, en complément de leur atelier de 350 brebis laitières.

« Notre objectif est d'avoir la meilleure productivité en restant le plus autonome possible et de privilégier la qualité des produits, tant au niveau du lait de brebis, que des veaux. »

L'exploitation compte 65ha de SAU en propriété :

- 40 ha de prairies permanentes
- 10 ha de prairies temporaires
- 4 ha de maïs ensilage
- 1,5 ha de maïs grain
- Reste en landes et parcours



Des contraintes naturelles :
Exploitation morcelée, pentue et caillouteuse

LE SYSTÈME

Troupeau mixte (87 UGB):
350 brebis laitières
24 vaches allaitantes

ALIMENTATION

Fourrages 100% autonome
91 % de pâture

Hiver :

- Ensilage maïs
- Enrubanné RG / Trèfle
- Foin

REPRODUCTION :

100 % IA

Vêlages étalés

2,3 UMO

1,64 UGB / ha SFP

Bovins Croissance 64
Maison de l'Agriculture
64000 PAU

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.



BOVINS CROISSANCE


EARL OSKOITIA

REPRODUCTION ET CONDUITE DU TROUPEAU

Des priorités : le lait et ...

Excellents IVMAT : + 8 points par rapport à la race !

Le fruit d'un travail de longue haleine, basé sur l'insémination avec des accouplements dirigés et une sélection des meilleures mères.



La docilité et la rusticité (bons aplombs) sont les 2 autres critères importants de choix pour les éleveurs.

En effet, les vaches valorisent les prairies en pente autour de la ferme et sont habituées à être à l'attache.



Les éleveurs ont fait le choix d'une conduite en vêlages étalés, ce qui permet de baisser la pression sanitaire en bâtiment, et de mieux s'organiser au niveau du travail par rapport aux brebis.

	Campagne 2017	La race
IVV	398 jours	413 jours
Mortalité	4,3 %	10,2 %
Productivité	90,9 %	83,9 %
Taux de renouvellement	27,3 %	22,5 %
Age au 1 ^{er} vêlage	34 mois	36 mois

La surveillance des chaleurs demande beaucoup d'attention journalière, car les vaches sont en étable entravée.

La tétée des veaux se fait 2 fois par jour, les veaux ayant accès à l'aliment complet et au foin le reste de la journée.

La plupart sont vendus en broutards entre 4,5 mois et 6 mois (certains mâles sont partis en Station).

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.





BOVINS CROISSANCE

EARL OSKOITIA

Et le Développement Musculaire ...

« Nous ce que l'on recherche, c'est l'éclatement plutôt que la hauteur. »

Les éleveurs travaillent sur le DM depuis des années, et n'ont cessé d'augmenter le PAT 210 : Ils ont gagné + de 50kg par veau en 4 ans !



ÉVOLUTION DES POIDS CARCASSE DES VACHES DE BOUCHERIE

Les bonnes croissances de l'élevage s'expriment aussi à travers les poids adultes qui n'ont fait qu'augmenter depuis ces dernières années :

Moyenne des poids carcasse des vaches de boucherie, nées et engraisées sur l'élevage (kg) :

	2015	2016	2017	2018
Poids (Kg)	543	551	595	617

Les vaches grasses sont vendues à un boucher, ainsi que certains veaux selon la demande.



**DÉLICIEUSE,
10ans,
673 kg carcasse**



Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.



BOVINS CROISSANCE

EARL OSKOITIA à SOURAÏDE (64)

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES OVINS LAIT

L'atelier ovin lait est particulièrement exigeant mais les éleveurs ont su trouver une bonne organisation dans le travail qui leur permet d'avoir de bons résultats techniques en système multi-ruminants.

Ils élèvent un troupeau de brebis de race Manech tête rousse, avec livraison de lait sous signe officiel de qualité, AOP Ossau-Iraty.

Environ 50 % du troupeau (vides, agnelles, antenaises et taries) transhume l'été, dans les Hautes-Pyrénées. Cela leur permet de libérer des prairies autour de la ferme pour pouvoir faire davantage de regain, de foin et de fougères.



	Oskoitia	Référence
Lactation moyenne par brebis traite	210 L	195 L
Lactation moyenne par brebis présente	167 L	149 L

L'éleveur a fait le choix de ne mettre les agnelles en lutte qu'en deuxième année, ce qui permet, comme chez la plupart des transhumants, une adaptation des agnelles aux conditions de vie en estive dès leur 1ère année.

Jean-Pierre et Christiane ont toujours pris soin d'acheter des béliers du Contrôle Laitier et de faire de l'IA, ce qui explique le bon niveau génétique du troupeau.



L'atelier ovin lait transhumant des époux Uharriz, est par conséquent l'exemple même prouvant que génétique et rusticité ne sont pas antagonistes.

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

PALMARES 2018 EN RACE CHAROLAISE

- 1^{er} EARL DE LA MARE DU BOIS, Seine-Maritime**
- 2^e M GOHIER JEAN-LUC, Mayenne
- 3^e EARL HOUDMON ROGER ET LUC, Loiret
- 4^e GAEC RAMBAUD, Vendée
- 5^e SCEA H B CAFFE, Aube



BOVINS CROISSANCE

Présentation de l'exploitation EARL DE LA MARE DU BOIS

L'exploitation de M. NUTTENS est située dans le département de Seine-Maritime. Il s'installe en 1993 d'abord en GAEC puis reprend l'exploitation en 2003.

Aujourd'hui, il cultive 165 ha dont 37 ha sont consacrés pour sa SFP (4,5 ha de betterave fourragère, 4 ha de luzerne et 28 ha de prairies). Les vêlages sont concentrés sur une seule période, en automne.



LE TROUPEAU

93 UGB

63 vaches suitées

ALIMENTATION

vêlages d'automne :

3 kg Paille

12 kg Enrubannage

15 kg Betterave Fourragère

0,5 kg Féverole

0,5 kg Tourteaux de soja 48

1 kg d'Orge

150 g Minéral

génisses :

6 kg Enrubannage Luzerne

2 kg de Paille

10 kg Betterave Fourragère

0,5 kg Féverole

0,5 kg Tourteaux de soja 48

1 kg d'Orge

120 g Minéral


LITTORAL NORMAND

14 rue Alexander Fleming
14200 Hérouville St Clair

Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

ANNEE	2014	2015	2016	2017	REFERENCE
NB Vaches *	23,9	29	44	56	
Veaux Nés	40	36	52	65	
Dont IA	23	32	49	62	
Age au 1er vêlage	27 m 8 j	31 mois	33 m 1 j	32 mois	35 mois
IVV moyen (Jours)	371	365	372	358	383
% Mortalité	2,4	2,8	0	3,1	9,6

* vaches présentes au prorata du temps de présence



La reproduction du troupeau est un point capital sur l'exploitation. La période de reproduction doit être la plus courte possible. L'éleveur se fixe une période de deux mois et demi pour que le troupeau soit gestant. M. Nuttens a recouru à l'insémination artificielle sur l'ensemble du troupeau et est devenu IPE depuis deux campagnes. L'IVV est donc maîtrisée avec une moyenne de 366 jours sur les 4 dernières campagnes mais demande un taux de renouvellement plus important que la référence.

Aujourd'hui, l'objectif est de diminuer l'âge au premier vêlage en introduisant le maximum de vêlage 2 ans. Pour cela, la pesée des génisses est utilisée pour inséminer le plus tôt possible, dès que l'animal atteint 480 kg. Pour la détection des vêlages, M. Nuttens est équipé d'un Smart VEL, intervenant ainsi plus rapidement lors des vêlages difficiles.



EARL de la Mare du Bois

PERFORMANCES D'ABATTAGE

Evolution des poids de carcasse des taurillons



Evolution de l'âge de vente des taurillons



Sur les 5 dernières années, le poids de carcasse des taurillons est de 425 kg pour un âge de 13 mois et 17 jours. Les mâles entrent en engraissement vers le mois de mai et sont nourris à base d'un aliment fermier composé de blé, de maïs grain, de pulpe de betterave ainsi que de féverole et d'un aliment à 19% de protéines.

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE




Les réformes proviennent principalement des vaches ayant eu un veau mort ou qui n'ont pas repris à l'insémination. Ensuite, le choix se porte sur le caractère de l'animal puis sur sa production laitière. Les vaches sont classées U- et ont un poids de carcasse de 530 kg.




Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

Évolution génétique de l'ascendance paternelle



Le choix des reproducteurs est porté sur la production laitière, d'où l'importance de l'IVMAT, ainsi que sur la croissance des animaux pour obtenir des JB lourd en un minimum de temps.

Évolution génétique de l'ascendance maternelle



PALMARES 2018 EN RACE GASCONNE

Hors Concours EARL DU TROTTIS, Seine-Maritime

1^e EARL GARROS JEAN MAURICE, Aude

2^e M EYCHENNE YVES, Ariège

3^e GAEC DES ROUQUATIERS, Aude

4^e M SCABORO JACQUES, Aude

5^e EARL MONT LAUDA, Pyrénées-Orientales



BOVINS CROISSANCE

Elevage GASCON EARL GARROS Jean-Maurice à Roquefeuil (11)

M. GARROS Jean-Maurice s'est installé le 1^{er} janvier 1996 sur l'exploitation de M. CALVEL avec 30 vaches GASCONNES et un bâtiment de type stabulation entravée, sur les Pyrénées au niveau du plateau de Sault à Roquefeuil. Il reprend ensuite l'exploitation familiale en 1997 qui est composée à cette époque de 23 Vaches GASCONNES et 200 Brebis (qui seront converties en vaches en 1998) sur la même commune. Jean-Maurice est inscrit au VA4 depuis son installation en 1996.

En 2006, il construit une stabulation libre en plus de sa stabulation entravée. Son projet d'agrandissement se concrétise en 2018 et lui permettra de répondre à son objectif actuel qui est de réduire la pénibilité de son travail, mieux organiser la détection des chaleurs et mieux gérer la reproduction de son troupeau. La stabulation entravée sera modifiée afin de créer des box pour l'engraissement et les différents lots de génisses.

Le parcellaire de l'exploitation est très morcelé pour la zone et atteint 105 ha de SAU pour 65 vaches mères GASCONNES (70 ha de PP, 10 ha de Céréales, 10 ha de PT et 15 ha de landes)



• LE TROUPEAU

- 95,5 UGB
- 65 vaches suitées
- 55% des veaux naissants issus d'IA
- IVV : 375 jours
- 92,5% vêlages sans aide
- 14 % de renouvellement
- Vêlages de janvier à Mars

• ALIMENTATION

- Hivernale vaches :
- Foin prairies naturelles / enrubanné prairies temporaires
- génisses :
- foin et farine de triticales

- Estivale :
- Pâturage sur Estives (Camurac, Niort, Roquefeuil)

**Bovin Croissance
Chambre d'Agriculture
de l'Aude**

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.


Année	2013	2014	2015	2016	2017
Nbres de Vaches*	58,6	59,5	60,6	63,8	65,4
Nbre de veaux nés	62	59	60	67	72
Nbre de veaux nés d'IA	37	30	30	38	36
Âge moyen au premier vêlage	3ans et 1mois	36 mois	3 ans	35,5 mois	36 mois
IVV moyen troupeau en jours	391	373	385	395	375
% de mortalité	3,4	5,3	1,7	3	5,2

* Vaches présentes en moyenne sur la campagne

Les vaches sont inséminées durant les mois de Mars et Avril. Le taureau rentre en bâtiment pour les retours et la saillie des autres vaches mi-avril et ressort du troupeau fin juin / début juillet, pour avoir des vêlages groupés de janvier février.



Pourcentage de vêlages



L'intervalle vêlage-vêlage est très bien maîtrisé grâce à une gestion stricte de la reproduction et un bon niveau alimentaire de la ration hivernale, ce qui permet aussi d'avoir une très bonne productivité globale sur le troupeau.



EARL GARROS Jean-Maurice

PRODUCTIONS DE L'EXPLOITATION ET PERFORMANCES

Vaches de boucheries



Les vaches de réformes sont engraisées et vendues régulièrement dans l'année (sauf en période estivale) à la coopérative ARTERRIS/SYNERGIE.


Ces animaux ont une alimentation à base de foin de prairie et de farine de triticales distribuée matin et soir avec compléments minéraux et azotés.

Le Poids carcasse moyen des animaux abattus est de 380kg.

Les critères de réformes de l'éleveur sont les problèmes de trayons, les vaches qui se décalent par rapport au planning de reproduction mis en place, l'âge et le statut sanitaire des animaux.

ventes de broutards

Evolution des PAT Mâles



Les broutards sont sevrés en période de descente d'Estive courant septembre et octobre. Ils sont âgés de 8 à 9 mois environ et atteignent un poids moyen de 280 kg en 2017 (contre 250 kg en 1996).

L'objectif de Jean-Maurice est d'atteindre les 300 kg en 2020.

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.



BOVINS CROISSANCE


EARL GARROS Jean-Maurice

NIVEAU GENETIQUE



Évolution génétique de l'ascendance paternelle et maternelle

Niveau génétique de l'ascendance paternelle

Evolution de l'index de valeur maternelle synthétique au sevrage (IVMAT)




Evolution des index élémentaires





Niveau génétique de l'ascendance maternelle

Evolution de l'index de valeur maternelle synthétique au sevrage (IVMAT)



Evolution des index élémentaires



Les choix de Jean-Maurice en ce qui concerne les taureaux d'insémination vont lui permettre d'améliorer les postes viandes et croissances par le biais de la voie mâle, tout en gardant stables les très bons résultats des qualités maternelles grâce au bon niveau génétique des femelles du troupeau. Nous pouvons voir que les résultats d'index de l'IVMAT du troupeau sont nettement supérieurs à celui de la race ce qui nous montre bien que le travail de sélection dans cet élevage est très rigoureux.

De plus, l'EARL GARROS Jean-Maurice met des veaux à la Station PEPIRAG à Villeneuve du Paréage qui sont sélectionnés et vendus aux enchères. L'un d'eux a été reconnu taureau d'IA mais n'a malheureusement pas pu être prélevé.

Nombre de veaux station

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	3	1	3	3	1

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

PALMARES 2018 EN RACE LIMOUSINE

- 1^e GAEC COMBELLES D'ISTOURNET, Aveyron**
- 2^e EARL BROS, Corrèze
- 3^e EARL DU CERCLET (MONDY), Charente
- 4^e EARL LA COLOMBE, Haute-Garonne
- 5^e EARL DE LA GALIOSSE, Lozère



Exploitation de Christophe et Fabienne Combelles Istournet 12850 Ste Radegonde



M. Christophe Combelles, éleveur d'Istournet à proximité de Rodez dans l'Aveyron, a repris l'exploitation familiale de ses parents en 2001 en s'installant en GAEC avec son père, dont l'élevage comprenait environ 70 mères de race Limousine.

Depuis toujours engagé au sein de la race Limousine, l'élevage adhère à l'Herd Book Limousin dès 1973 et est impliqué depuis environ 40 ans aux contrôles de performance au sein de la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron.

Depuis 2001, M. Combelles a développé son troupeau pour se stabiliser aujourd'hui à 90 vaches allaitantes sur une surface de 115 ha. Il est actuellement en GAEC avec son épouse Fabienne Combelles depuis 2007.

LE TROUPEAU (2018)

93 vêlages, 99 veaux nés

1 - 2 taureaux MN
40 % d'IA

IVV 363 jours

19 génisses de renouvellement

Vente de 50 % des mâles pour la reproduction



Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.




GAEC Combelles d'Istournet

REPRODUCTION ET CONDUITE DU TROUPEAU



Année	2015	2016	2017	2018	Référence Bovins Croissance (Race Limousine) Aveyron
NB Vaches	77	83	87	93	71
Veaux Nés	85	87	81	99	71
% Veaux nés d'IA	80	56	35	39	25
% Renouvellement	33,7	17,4	17,3	20,2	19,2
Age au 1 ^{er} Vêlage	28 m	27 m 13 j	27 m 19 j	26 m 24 j	34 m 15 j
IVV moyen (jours)	383	374	366	363	384
% Mortalité	10,6	4,6	1,2	8,1	9,2

Mois de vêlage des vaches



La majeure partie des vêlages est regroupée durant la période de fin d'été, début d'automne en extérieur pour limiter au maximum le développement des pathologies néonatales sur les veaux.

M. Combelles réalise depuis quelques années le vêlage à 2 ans uniquement sur les génisses qui ont le plus de gabarit (13 sur 19 en 2018) et le reste est conduit en vêlage à 3 ans.

La technicité de l'éleveur lui permet ainsi de gagner 1 an de productivité sur la majeure partie des femelles.

L'alimentation hivernale est principalement constituée d'ensilage d'herbe et d'ensilage de maïs avec en complément de la paille qui joue le rôle de la fibre.

Pour les premières vêlées, une complémentation en énergie et en azote est effectuée avant et après vêlage.



Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.



BOVINS CROISSANCE

GAEC Combelles d'Istournet

NIVEAU GENETIQUE



Le développement du gène sans corne

M. Combelles accorde de plus en plus d'importance au développement du gène sans corne au sein de son troupeau.

Chaque année entre 10 et 15 veaux naissent avec le gène.


Ce travail mené depuis longtemps lui a permis de diffuser à l'IA le célèbre taureau Jensuis PP né sur l'exploitation.




Femelle sans corne

Évolution génétique de l'ascendance

Evolution de l'IVMAT des taureaux




Evolution de l'IVMAT des vaches



Veau qui sera évalué à la station de Gélioc


Chaque année, entre 5 et 10 veaux sont évalués en station (en 2018, 2 veaux à la station de Gélioc et 6 veaux à la station de Lanaud). Parmi eux de nombreux veaux nés sur l'exploitation ont été diffusés par la suite à l'IA. Les plus connus étant Tehix, Foletton, Vulpian ou encore Chatelain.



Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

Evolution des poids de carcasse des réformes

Evolution du nombre et du poids carcasse des réformes en fonction des années




Le nombre de réformes vendues chaque année est assez stable.

Cette année (Janvier à Août 2018), les 9 réformes vendues ont pesé en moyenne 501 kg carcasse pour un prix moyen de 2200 € par tête (4,40 €/kg).

De plus, chaque année, M. Combelles commercialise entre 5 et 10 vaches et quelques veaux en vente directe. Depuis peu, il a son propre atelier de découpe.

PAT des broutards + Commercialisation

Evolution des PAT pour l'année 2017



+ 50,4 kg par rapport au niveau national sur le PAT 210 j en 2017 (comprenant mâles et femelles)

En 2017

Mâles :

- 50 % vendus pour la reproduction
- 50 % vendus pour l'exportation

Femelles :

- 50 % gardées pour le renouvellement
- 50 % vendues pour l'élevage

PALMARES 2018 EN RACE PARTHENAISE

- 1^e M CHAMARD CHRISTOPHE, Deux-Sèvres**
- 2^e EARL FONDEROCHE, Deux-Sèvres
- 3^e GAEC BABIN, Deux-Sèvres
- 4^e GAEC LA QUAIRIE (ELIE), Deux-Sèvres
- 5^e GAEC CAILLON LA VONNE, Deux-Sèvres



FRANCE
BOVINS CROISSANCE

Présentation de l'exploitation M. CHARMARD Christophe



MAIN D'ŒUVRE

1 personne

LE TROUPEAU

Système Naisseur

**35 vaches Parthenaises
inscrites**

5 à 6 génisses sont destinées
au renouvellement/an

Vente de 1 ou 2
reproducteurs/an

Les mâles et la plupart des
femelles qui ne sont pas
conservées pour le
renouvellement sont vendus
en maigre

5 ou 6 vaches de réforme sont
vendues « maigre » /an

30 ha de SAU

100% en pâtures

Foin et enrubannage

PARTICULARITE

L'éleveur est pluriactif, il
travaille une partie de son
temps sur l'exploitation

**Bovins Croissance
Sèvres Vendée
Conseils**

Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.



FRANCE
BOVINS CROISSANCE

M. CHAMARD Christophe


REPRODUCTION ET CONDUITE DE TROUPEAU

ANNEE	2015	2016	2017	2018	REFERENCE
NB Vaches*	34	33	34	36	
Veaux Nés	38	36	35	38	
Dont IA	5%	0%	0%	0%	
Age au 1er vêlage	32m28j	31m16j	31m23j	35m6j	35m3j
IVV moyen (jours)	404	388	377	384	380
% Mortalité	11%	11,10%	8,60%	10,50%	10,7%

Bilan de la reproduction sur l'ensemble du cheptel - * vaches présentes au prorata du temps de présence


Historiquement, la majorité des vaches et génisses était inséminée. Depuis 5 ans, l'éleveur étant pluriactif, afin de simplifier l'organisation de son travail, ce dernier utilise presque uniquement des taureaux de monte naturelle achetés avec un voisin.

ÉVOLUTION DU TAUX DE MORTALITE




Le taux de mortalité est en diminution depuis quelques années. Depuis deux ans l'éleveur a investi dans un outil de détection des vêlages, qui, à ses yeux, a permis de « sauver quelques veaux ». L'éleveur porte également une attention toute particulière au poids de naissance lors de ses achats de taureaux.

REPARTITION DES VÊLAGES



Les vêlages sont répartis sur toute l'année car le bâtiment ne peut accueillir que 20 vaches. Cet étalement des vêlages permet aussi d'avoir des ventes tout au long de l'année! L'IVV est en train d'être amélioré par un meilleur suivi de l'alimentation des femelles et une mise au taureau plus rapide après les vêlages.

ÉVOLUTION DES IVV DU TROUPEAU



Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.



FRANCE
BOVINS CROISSANCE


M. CHAMARD Christophe

PERFORMANCES DU TROUPEAU

L'élevage est orienté vers la production de broutards. Un mâle est placé de temps en temps à la station des reproducteurs de Melle.




ÉVOLUTION DES PAT 210 JOURS



Tous les veaux de l'exploitation, quelque soit leurs périodes de naissances sont complétés avec mash à 18% de MAT. Les mâles sont vendus en broutards à partir de 6 mois d'âge, en 2017, aux alentours de 300kg pour un prix d'environ 1080€/animal. Les femelles sont triées au sevrage en fonction du pointage. Celles qui ne sont pas destinées au renouvellement sont commercialisées en broutardes.

ÉVOLUTION DES POINTAGES AU SEVRAGE



L'éleveur ne fait pas d'ensilage de maïs car le potentiel agronomique des terres est faible. Les vaches de réformes sont vendues en maigre.

La progression générale des performances s'explique par une bonne maîtrise technique qui valorise le potentiel génétique du troupeau.

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.





FRANCE
BOVINS CROISSANCE

M. CHAMARD Christophe

NIVEAU GENETIQUE DES TAUREAUX ET DES VACHES

ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE MATERNELLE




Les taureaux sont choisis en fonction de leur finesse de viande. L'éleveur et son voisin regardent les index IVMAT, ISEVR. Pour l'éleveur, il faut que les veaux fassent de la croissance pour être vendus en broutards lourds et jeunes. Le potentiel de croissance est donc très important comme le lait des mères. Une attention particulière est portée sur les aplombs.

Des choix judicieux qui ont porté leurs fruits puisque les résultats techniques et économiques sont en progression.



ÉVOLUTION GENETIQUE DE L'ASCENDANCE MATERNELLE



Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

PALMARES 2018 EN RACE ROUGE DES PRES

- 1^e GAEC LHUISSIER FRERES, Sarthe**
- 2^e LEPA LEGTA (D), Deux-Sèvres
- 3^e GAEC DE LA ROSE, Mayenne
- 4^e EARL PERRIDY, Deux-Sèvres
- 5^e EARL GERVAIS ANTHONY, Maine et Loire



Présentation Exploitation



2 associés

200 VACHES UPRA

Naisseur Engaisseur

Ventes de reproducteurs mâles et femelles

230 hectares

LE TROUPEAU 2017
UGB 378

Vaches Suitées :
124 Vaches Allaitantes

Veaux femelles sevrés	29
Veaux mâles sevrés	27
Génisses 1 à 2 ans	90
Génisses 2 à 3 ans	44
Mâles 1 à 2 ans	38
Effectif moyen 2017 Vaches allaitantes	196

ALIMENTATION

Vêlages d'automne :

- 2/3 Ensilage Herbe
- 1/3 Ensilage Maïs
- Complément Paille – Foin
- Complément Minéral



Service **BOVINS CROISSANCE**
15 rue Jean-Grémillon
CS 21312
72013 LE MANS Cedex 2
Tél. 02 43 29 24 30

Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

REPRODUCTION ET CONDUITE DE TROUPEAU

ANNEE	2014	2015	2016	2017	REFERENCE
Nb Vaches*	186	179	182	182	
Veaux nés	192	182	187	192	
Dont IA	43	23	27	16	
Age au 1 vêlage	28m-22j	30m-29j	30m-14j	30m-9j	34m-9j
IVV moyen (jours)	387	379	395	389	402
% Mortalité	7,8	8,2	2,7	4,7	11,7

* Vaches présentes au prorata du temps de présence

Evolution du taux de renouvellement

ANNEE	TAUX
2014	24,4%
2015	22,6%
2016	24,6%
2017	29,7%





PERFORMANCES D'ABATTAGE

Evolution des poids de carcasse des taurillons

Evolution de l'âge de vente des taurillons

ANNEE	EFFECTIF TAURILLON	AGE MOYEN	POIDS MOYEN
2016	43	16m-24j	430 kg
2017	71	17m-17j	442 kg


EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE

ANNEE	EFFECTIF VACHE ALLAITANTE	AGE MOYEN	POIDS MOYEN
2016	35	7 ans - 2 mois	465 kg
2017	39	6 ans - 7 mois	478 kg



Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

Évolution génétique de l'ascendance paternelle



PALMARES 2018 EN RACE SALERS

1^e GAEC CREVECOEUR, Seine-Maritime

2^e M GUIMERA Gilles, Calvados

3^e M CAPSENROUX FREDERIC, Cantal

4^e GAEC DES ESTIVES, Cantal

5^e GAEC DAVID FOURTET, Corrèze



Présentation de l'exploitation GAEC CREVECOEUR Seine-Maritime (76)

L'exploitation en quelques mots:

- 2 frères: Alban et Samuel et 5 salariés.
- 384 Ha (céréales, lin textile, betterave sucrière, colza et pomme de terre) dont 76Ha de SFP.
- un atelier porcin naisseur engraisseur (208 truies).
- l'atelier vaches allaitantes race Salers, vêlage 2 ans.

Son histoire:

1972: Premières Salers achetées pour faire du croisement. Un suivi des généalogies et des performances dès le départ.

1975: 60% en croisement et 40% en pure pour garder et sélectionner le renouvellement.

1990: Adhésion à Bovins Croissance et au Herd Book et achat de taureaux inscrits.

2007: passage de 110 à 145 vêlages .

2011: incorporation du gène sans corne dans le troupeau.

2012: Passage à l'auto-pesée.

Les objectifs et orientations:

Améliorer les performances et morphologie des animaux sans corne de l'exploitation

Toujours être dans un souci de performances technico-économiques



LE TROUPEAU

209,5 UGB

138 vaches suitées

7 taureaux dont 3 nés sur la ferme

**Naisseur de 4 taureaux d'IA:
Druide, Baron, Doopler et
Haltere P**

**Vêlages étalés en moyenne
sur 4mois et 15jours**

**Ventes moyennes sur 2 ans:
6 reproducteurs mâles
50 reproductrices
73 JB à 417kg cc moyen à
16mois et 10j
21 vaches de réformes à 455kg
cc moyen à 7ans et 11mois (en
2018)**

ALIMENTATION

vêlages d'automne :

**Vaches et génisses: Pulpes
surpressées + drèches de blé
+ tourteaux de colza +
paille + AMV +urée**

**Engraissement (JB et
réformes) :**

**Pulpes surpressées +
drèches de blé + tourteaux
de colza + paille + AMV avec
bicarbonate**




14, rue Alexander Fleming
14205 Herouville Saint-Clair CEDEX

Ayez l'esprit léger en donnant +++ de poids à votre élevage.

Campagne	2015	2016	2017	2018	Référence Littoral campagne 2017
Nb vaches	118,5	132,2	136,6	132,6	
Nb veaux nés	138	149	147	154	63
Dont IA (%)	7%	12%	4%	6%	
Age au 1 ^{er} vêlage	23m26j	23m28j	24m13j	24m5j	32mois
IVV moyen	365	366	369	364	370
% mortalité	4,3%	3,4%	4,8%	9,7%	5%
Productivité numérique	112,2%	108,9%	102,5%	104,8%	100,2%
Incidence génétique sur le poids au sevrage	+18,3kg	+18,7kg	+18,3kg	NC	


Renouvellement et tri



Le renouvellement se maintient entre 20 et 25%. La sélection des réformes est très dépendante des résultats techniques. S'il n'y a pas de jeunes qui atteignent le niveau d'une plus vieille, les anciennes bonnes reproductrices refont un tour.



PAT des futures reproductrices (kg)





BOVINS CROISSANCE


GAEC CREVECOEUR

PERFORMANCES D'ABATTAGE


L'exploitation est axée sur la vente de reproducteurs sans en oublier les qualités bouchères.

Performances de l'engraissement des taurillons


Evolution du poids carcasse des JB (kg)



Evolution de l'âge à l'abattage



Evolution du poids carcasse par jour de vie (g/j)



En 2007, les JB pesaient 356kg carcasse. En 10 ans, il y a eu une amélioration de 58kg cc. Si l'on prend l'écart sur trois ans du poids cc/ j de vie, cela représente un gain de 144€/ tête tout en baissant le coût alimentaire. Aujourd'hui leur coût alimentaire est en moyenne de 1,16€/tête/j soit 0,629€ /kg de croît (de 450 à 700kg vif).

EVOLUTION DES VENTES DES VACHES DE BOUCHERIE


En 2008, les vaches de boucherie étaient vendues à 398kg de carcasse, elles ont atteint 456kg cc en 2018. Soit un gain de 58kg cc en 10 ans soit 218€/ vache de réforme.

Un tri technique et économique a permis ces gains ainsi que le progrès génétique.



Ayez l'esprit léger en donnant ++++ de poids à votre élevage.

Évolution génétique de l'ascendance paternelle



L'ascendance paternelle est l'une des clés pour le devenir de l'exploitation. L'objectif de sélectionner sur les qualités maternelles se vérifie par les choix de taureaux.

Production de viande vive annuelle

Le Couprod de l'exploitation en 2017-2018 nous donne un coût d'aliment acheté de 95€/100kgvv. C'est élevé, mais l'exploitation travail avec les coproduits de la région qui permettent des résultats techniques et une qualité/prix intéressante. L'exploitation a un objectif de maximisation de l'EBE ce qui explique aussi ces choix !!

Chaque région a ses spécificités et chez les CREVECOEUR on utilise l'industrie locale et on gère l'herbe de la Normandie pour la période estivale !!!

Années comptables	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Kg vif produit/UGB	437	413	490



Les Sabots d'Or sont organisés par

France Conseil Elevage

42 rue de Châteaudun

75009 Paris

www.bovins-croissance.fr

Contact : Christine Alves
christine.alves@france-conseil-elevage.fr

et

Groupe REUSSIR

2/4 avenue de La Cerisaie

94266 FRESNES Cedex

En partenariat avec

ALLFLEX

Route des Eaux

BP 90219

35502 VITRE CEDEX

www.allflex-group.com

Contact : Rémi MONNET
rmonnet@allflex-europe.com

et le soutien financier de

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE,

3, avenue de la libération,

63000 CLERMONT FERRAND

Contact : Mme Marilyne LONGUECAMP
marilyne.longuecamp@ca-centrefrance.fr